

Opis przedmiotu zamówienia

BRANŻA CCTV telewizja dozorowa

Kod CVP 32323500-8

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego przeprowadzania przeglądów okresowych (dwa razy w roku), oraz utrzymanie systemu w ciągłej sprawności
Zakres czynności objętych świadczeniem usług konserwacyjnych.

Konserwacja polega na utrzymaniu instalacji CCTV w budynkach powierzonych konserwatorowi do obsługi w ciągłej sprawności.

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego przeprowadzenia przeglądów (dwa razy w roku) i wystawieniu protokołu.

Czynności wchodzące w zakres usług konserwacyjnych dotyczą instalacji CCTV

- 1) Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu CCTV
- 2) Czyszczenie i regulacja ustawień kamer
- 3) Sprawdzenie UPS
- 4) Konserwacja i ewentualne naprawy systemów zdalnego przekazywania sygnału (radiowego lub internetowego)
- 5) Nagrywanie zdarzeń po zgłoszeniu przez ZGN.
- 6) Sprawdzenie połączeń w puszkach i w kamerach

Po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego zostanie sporządzony protokół, oraz dokonany wpis w książce systemów alarmowych założonej przez konserwatora.

Wykaz budynków i elementów systemów CCTV w nich zainstalowanych.

1. Bieniewicka 2a – monitor 1-szt, kamery 10 szt, zasilacze, układ UPS, rejestrator, układ radiowego przekazywania sygnału, klawiatura.
2. Mickiewicza 65- monitor 2 szt, zasilacze układ UPS, myszka kamery-32 szt. rejestrator- 2szt.(przekazywanie sygnału drogą radiową) ,myszki
3. Powązkowska 70- rejestrator- 1 szt. układ UPS-1 szt, kamery -10 szt. monitor- 1 szt.
4. Powązkowska 44 b –rejestrator- 4 szt. monitor -1 szt. kamery- 80 szt (przekazywanie sygnału przez Internet) układ UPS -1 szt.
5. Sybilli 9 – rejestrator -2 szt, monitor- 2 szt..układ UPS, zasilacze, kamery-32 szt, (przekazywanie sygnału przez Internet).
6. M. Kazimierzy 18/26- rejestratory -3 szt., monitory -3 szt., kamery- 48 szt., dodatkowo kamery w windach 17 szt.
7. układ UPS.
8. M. Kazimierzy 1- rejestratory -2 szt, monitory -2 szt., kamery 24 szt, zasilacze- 3szt., UPS-3 szt.